

## Kellerablauf Practicus DN 100, Rost schwarz, Auslauf senkrecht



## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 34102 GTIN: 4026092047705

Preisgruppe: 10

## Produktvorteile

- Teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück
- Geeignet zum Einbau in die Bodenplatte

## Beschreibung

Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammeimer: ja Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,1 Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8

Allgemeine Merkmale

Norm: FN 1253-2 Nennweite (DN): 100 Außendurchmesser (DA): 110 mm Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 1,33 kg Gewicht brutto: 1,55 kg Aussparungsmaß Breite: 180 mm Aussparungsmaß Länge: 180 mm Einbautiefe: 221 - 277 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 150 mm Breite: 150 mm Verpackungsmaß Länge: 390 mm Verpackungsmaß Breite: 190 mm Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:

Kunststoff Material Grundkörper: Stutzen Ausführung: senkrecht



Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 138 mm Abdeckung Länge: 138 mm Rahmen Material: Kunststoff Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff

Schlammeimer: ja